

# Plus Vitamin-D Deluxe



премиальные  
ультрафиолетовые лампы

# Plus Vitamin-D Deluxe

- Современные технологии производства с учетом новейших разработок в области индустрии загара
- Премиальный фосфор в составе люминофора
- 100% эффективность ламп на протяжении всего срока службы
- Лампы стабильно работают в условиях пониженного, нестабильного напряжения электросети
- Широкий ассортимент дает возможность подобрать лампы под любой тип оборудования
- Красивый бронзовый оттенок сразу после первого сеанса инсоляции
- Идеальный результат загара, синтез меланина и витамина D

## Plus Vitamin-D Deluxe

	мощность (W)	длина	короткий/длинный цоколь	рефлектор	UVB %	код	ресурс (час)	артикул
Plus Vitammin-D Deluxe 26R 160W	160	1760	SM	•	2,6	160-R-115/7,6	800	31693
Plus Vitammin-D Deluxe 36R 160W	160	1760	SM	•	3,6	160-R-150/11,0	1000	31967
Plus Vitammin-D Deluxe 36R 180W	180	1900	SM	•	3,6	180-R-155/10,6	800	30208
Plus Vitammin-D Deluxe 26R 180W	180	2000	SM	•	2,6	180-R-127/9,1	800	30174
Plus Vitammin-D Deluxe 36R 180W	180	2000	SM	•	3,6	180-R-170/11,2	800	31334
Plus Vitammin-D Deluxe 33R 200W	200	2000	LM	•	3,3	200-R-165/9,4	1000	31692
Plus Vitammin-D Deluxe 33R 225W	225	2000	LM	•	3,3	225-R-185/11,5	1000	31584
лампы для megaSun K7,K9, P9S, P9								
Plus Vitammin-D Deluxe 160W	160	1700	SM	•	2,3	160-R-146/8,6	1000	32971
Plus Vitammin-D Deluxe 180W	180	1900	SM	•	2,3	180-R-145/8,4	1000	32972

Эти лампы предназначены только для загара и не могут использоваться ни для каких других целей.




Plus Vitamin-D Deluxe  
by Cosmedico

Cosmedico®  
FIRST CHOICE IN TANNING

# COSMEDICO COLYOUR

YOUR SKIN. YOUR SOUL. YOUR SELF



Cosmedico®


FIRST CHOICE IN TANNING

Серия Cosmedico COLYOUR объединяет в общей сложности восемь преимуществ цвета в четырех лампах. Человеческий организм поглощает из цветовой энергии только то, что ему необходимо в момент воздействия. Тем самым он уравнивает существующие недостатки и восстанавливает гармонию тела и души. Кроме того, во время сеанса приобретает уникальный загар премиум-класса.

Все 4 цветные лампы создают яркую игру цветов, обеспечивая непревзойденный сеанс загара и цветотерапию, что приводит к превосходному загару и 8 потрясающим преимуществам для тела и души.

	артикул	код	мощность W	длина	короткий/длинный цоколь	рефлектор	UVA излуч. W/m2	UVA W	UVA/UVB %	ресурс (час)	
Cosmolux COLYOUR BLUE Premium R 31 100W	32282	100-R-31/2,9	100	1760	SM	•	18	26	1,0	•	800
Cosmolux COLYOUR YELLOW Premium R 36 100W	32284	100-R-36/4,7									
Cosmolux COLYOUR GREEN Premium R 37 100W	32283	100-R-37/4,5									
Cosmolux COLYOUR RED Premium R 30 100W	32285	100-R-30/3,4									
Cosmofit+ COLYOUR BLUE Premium R 30 160W	32286	160-R-30/1,5	100	1760	SM	•	18	26	1,0	•	800
Cosmofit+ COLYOUR YELLOW Premium R 30 160W	32288	160-R-30/2,7									
Cosmofit+ COLYOUR GREEN Premium R 33 160W	32287	160-R-33/2,6									
Cosmofit+ COLYOUR Red Premium R 30 160W	32289	160-R-30/1,7									
Cosmolux COLYOUR BLUE Premium R 40 160W	32290	160-R-40/2,2	100	1760	SM	•	18	26	1,0	•	800
Cosmolux COLYOUR YELLOW Premium R 42 160W	32292	160-R-42/4,1									
Cosmolux COLYOUR GREEN Premium R 46 160W	32291	160-R-46/3,9									
Cosmolux COLYOUR RED Premium R 40 160W	32293	160-R-40/2,5									
Cosmolux COLYOUR BLUE Premium R 55 160W	32294	160-R-55/3,3	100	1760	SM	•	18	26	1,0	•	800
Cosmolux COLYOUR YELLOW Premium R 59 160W	32296	160-R-59/5,6									
Cosmolux COLYOUR GREEN Premium R 59 160W	32295	160-R-59/4,8									
Cosmolux COLYOUR RED Premium R 55 160W	32297	160-R-55/3,9									
Cosmolux COLYOUR BLUE Premium R 42 180W 1.9M	32300	180-R-42/2,2	100	1760	SM	•	18	26	1,0	•	800
Cosmolux COLYOUR YELLOW Premium R 43 180W 1.9M	32302	180-R-43/4,3									
Cosmolux COLYOUR GREEN Premium R 48 180W 1.9M	32301	180-R-48/4,3									
Cosmolux COLYOUR RED Premium R 42 180W 1.9M	32303	180-R-42/2,9									
Cosmolux COLYOUR BLUE Premium R 40 180W 2M	32304	180-R-40/2,3	100	1760	SM	•	18	26	1,0	•	800
Cosmolux COLYOUR YELLOW Premium R 40 180W 2M	32306	180-R-40/4,1									
Cosmolux COLYOUR GREEN Premium R 46 180W 2M	32305	180-R-46/4,0									
Cosmolux COLYOUR RED Premium R 41 180W 2M	32307	180-R-41/2,6									
Cosmolux COLYOUR BLUE Premium R 52 180W 2M	32308	180-R-52/3,3	100	1760	SM	•	18	26	1,0	•	800
Cosmolux COLYOUR YELLOW Premium R 59 180W 2M	32310	180-R-59/6,0									
Cosmolux COLYOUR GREEN Premium R 53 180W 2M	32309	180-R-53/4,6									
Cosmolux COLYOUR RED Premium R 56 180W 2M	32311	180-R-56/4,0									

Эта лампа предназначена только для загара и не может использоваться ни для каких других целей.



## 8 преимуществ

- противовоспалительное действие ● усиливает концентрацию
- сужение пор ● расслабляет
- нормализация кровообращения ● придает энергию
- обновление клеток кожи ● оздоравливает

**rubino**



*Cosmedico*<sup>®</sup>

FIRST CHOICE IN TANNING

Cosmedico®  
rUBINO

Cosmedico RUBINO обладает идеально сбалансированным спектром воздействия УФ и красного света. Спектр красного света увеличивает УФ-совместимость и, таким образом, повышает комфорт во время сеанса загара. Его сбалансированное спектральное распределение улучшает прямую пигментацию до 50%.


Cosmedico RUBINO заметно превосходит лампу для загара с коллагеном как по интенсивности загара, так и по совместимости с кожей и приятным ощущениям во время и после сеанса загара.

rUBINO

	мощность (W)	длина	короткий/длинный цоколь	рефлектор	UVA излуч. W/m2	UVA W	UVA/UVB %	код	оздоравливающий эффект	ресурс (час)	артикул
Cosmofit+ RUBINO 11 15W	15	288	SM		3	2	2,1	15-O-11/7,4	••	500	31369
Cosmofit+ RUBINO 9 25W	25	520	SM		4	4	1,1	25-O-9/3,6	••	500	31622
Cosmofit+ RUBINO 15 25W	25	520	SM		5	5	1,7	25-O-15/6,3	••	500	31360
Cosmofit+ RUBINO R 24 80W	80	1500	SM	•	13	16	0,8	80-R-24/3,1	••	800	32056
Cosmofit+ RUBINO R 27 100W	100	1760	SM	•	15	22	0,8	100-R-27/2,7	••	800	31286
Cosmofit+ RUBINO R 28 160W	160	1760	SM	•	19	26	0,6	160-R-28/2,3	••	800	32517
Cosmofit+ RUBINO R 30 160W 1.7M	160	1700	SM	•	19	30	0,8	160-N-30/3,2	••	800	32141
Cosmofit+ RUBINO R 31 160W	160	1760	SM	•	21	29	0,7	160-R-31/3,1	••	800	31287
Cosmofit+ RUBINO R 31 160W 1.76M-C	160	1760	SM	•	21	29	0,7	160-R-31/3,1	••	800	32475
Cosmofit+ RUBINO R 36 160W 1.74M-C	160	1740	SM	•	21	29	0,7	160-R-36/3,5	••	800	31799
Cosmofit+ RUBINO R 33 180W 1.9M	180	1900	SM	•	21	33	0,7	180-R-33/2,9	••	800	31592
Cosmofit+ RUBINO R 36 180W	180	2000	SM	•	21	35	0,8	180-R-36/3,2	••	800	31289
Cosmolux RUBINO R 45 120W 1.9M	120	1900	SM	•	16	25	1,6	120-R-45/5,6	•••	800	31853
Cosmolux RUBINO R 69 160W	160	1760	SM	•	24	33	1,6	160-R-69/6,0	•••	800	31590
Cosmolux RUBINO R 69 160W 1.7M	160	1700	SM	•	24	33	1,6	160-R-69/6,0	•••	800	32590
Cosmolux RUBINO R 69 160W 1.74M-C	160	1740	SM	•	24	33	1,6	160-R-69/6,0	•••	800	32031
Cosmolux RUBINO R 69 160W 1.76M-C	160	1760	SM	•	24	33	1,6	160-R-69/6,0	•••	800	32476
Cosmolux RUBINO R 100 160W	160	1760	SM	•	16	23	4,3	160-R-100/12,3	•••	800	31288
Cosmolux RUBINO R 104 160W 1.74M-C	160	1740	SM	•	17	23	4,1	160-R-104/12,9	•••	800	32090
Cosmolux RUBINO R 63 180W 1.9M	180	1900	SM	•	22	35	1,7	180-R-63/6,1	•••	800	31593
Cosmolux RUBINO R 110 180W 1.9M	180	1900	SM	•	19	31	4,3	180-R-110/13,2	•••	800	32468
Cosmolux RUBINO R 65 180W 2.0M	180	2000	SM	•	22	37	1,8	180-R-65/6,3	•••	800	31591
Cosmolux RUBINO R 105 180W 2.0M	180	2000	SM	•	19	30	4,2	180-R-105/14,0	•••	800	31383

оздоравливающий эффект: • нормальный •• интенсивный ••• максимальный  
Эта лампа предназначена только для загара и не может использоваться ни для каких других целей.

## Спектры действия лампы RUBINO



## Оздоровливающие эффекты RUBINO:

- активация метаболизма кожи
- активация снабжения кожи кислородом
- более главный процесс загара
- разглаживание и выравнивание поверхности кожи
- улучшение прямой пигментации до 50 %
- более стойкий красивый загар
- защита клеток от воздействия свободных радикалов

Cosmedico  
FIRST CHOICE TANNING

# Cosmedico<sup>®</sup> 10K100<sup>®</sup>



# 10K100®



## 10K100®

	мощность (W)	длина	короткий/длинный цоколь	рефлектор	UVA излуч. W/m2	UVA W	UVA/UVB %	код	оздоравливающий эффект	ресурс (час)	артикул
Cosmolux 10K100 R 32 100W	100	1760	SM	•	22	30	0,7	100-R-32/2,7	••	1000	31079
Cosmolux VLR 10K100 R 62 100W	100	1760	SM	•	22	32	1,5	100-R-62/4,7	••	1000	31743
Cosmolux VHR 10K100 R 124 160W	160	1760	LM	•	38	50	1,9	160-R-124/5,9	••	1000	30638
Cosmolux 10K100 R 118 160W	160	1760	SM	•	29	40	2,0	160-R-118/6,3	•••	1000	31614
Cosmolux 10K100 R 145 160W	160	1760	SM	•	29	40	2,5	160-R-145/8,3	•••	1000	30619
Cosmolux 10K100 R 56 160W	160	1760	SM	•	28	39	0,8	160-R-56/3,5	•	1000	30991
Cosmolux 10K100 R 56 160W 1.75M-C	160	1750	SM	•	28	38	0,9	160-R-56/3,5	•	1000	31978
Cosmolux 10K100 R 143 180W 1.9M	180	1900	SM	•	28	42	2,7	180-R-143/8,3	•••	1000	30992
Cosmolux 10K100 R 61 180W 1.9M	180	1900	SM	•	28	42	0,9	180-R-61/3,9	••	1000	31057
Cosmolux 10K100 R 61 180W 2.0M	180	2000	SM	•	27	42	0,9	180-R-61/3,9	••	1000	31090
Cosmolux 10K100 R 143 200W 2.0M	200	2000	SM	•	27	42	2,9	200-R-143/8,7	•••	1000	30993
Cosmolux VHR 10K100 R 122 200W 2.0M	200	2000	LM	•	39	59	1,7	200-R-122/5,9	•••	1000	30620



## 10K100® 0.3

CosmoFit 10K100 R 24 100W	100	1760	SM	•	22	30	0,5	100-R-24/1,6	•	1000	30636
CosmoFit 10K100 R 31 120W 2.0M	120	2000	SM	•	22	35	0,8	120-R-31/2,7	••	1000	30994
CosmoFit 10K100 R 20 160W 1.75M-C	160	1750	SM	•	26	36	0,3	160-R-20/1,3	•	1000	31798
CosmoFit 10K100 R 27 160W	160	1760	SM	•	27	37	0,4	160-R-27/1,2	•	1000	30637
CosmoFit 10K100 R 31 160W	160	1760	SM	•	28	39	0,5	160-R-31/1,7	••	1000	30618
CosmoFit 10K100 R 31 160W 1.75M-C	160	1750	SM	•	27	37	0,5	160-R-31/1,7	••	1000	31977
CosmoFit VHR 10K100 R 31 160W	160	1760	LM	•	36	48	0,4	160-R-31/1,4	•	1000	31476
CosmoFit 10K100 R 32 180W 1.9M	180	1900	SM	•	26	39	0,5	180-R-32/1,7	••	1000	31195
CosmoFit 10K100 R 27 180W 1.9M	180	1900	SM	•	28	42	0,3	180-R-27/1,8	•	1000	30980
CosmoFit 10K100 R 31 180W 2.0M	180	2000	SM	•	28	44	0,5	180-R-31/1,7	••	1000	30640
CosmoFit VHR 10K100 R 32 180W 2.0M	180	2000	LM	•	37	56	0,4	180-R-32/1,4	••	1000	31477

оздоравливающий эффект: • нормальный •• интенсивный ••• максимальный

Эта лампа предназначена только для загара и не может использоваться ни для каких других целей.

Cosmedico®


FIRST CHOICE IN TANNING



# Лампы высокого давления


## СТАНДАРТНЫЕ

Стандартные лампы высокого давления Cosmedico для высококачественного загара с длительной пигментацией. Естественный эффект загара.




## 10K100®

Cosmedico 10K100® — высокотехнологичная лампа с оптимальной электрической эффективностью.



## RUBINO PLUS

Cosmedico RUBINO PLUS с идеально сбалансированным соотношением УФ и красного света. Мгновенный загар, не имеющий аналогов, и высокая прямая пигментация для более стойкого загара. Более щадящий процесс за счет красной составляющей света в диапазоне 660-690 нм.



# Лампы высокого давления

## СТАНДАРТНЫЕ

	мощность (W) <sup>1</sup>	рисунок №	длина (мм)	расстояние между электродами (мм)	диаметр (мм)	цоколь	тип стекла	ресурс (час)	артикул
Cosmedico N250 Varius	250		70	18	14	Varius G12	-	1000	22027
Cosmedico N 250 GY 9.5	200-250	1	68	18	15	SE-GY 9.5	-	800	24080
Cosmedico N 250-500 GY 9.5	250-500	1	105	29	13,5	SE-GY 9.5	FDA	800	31172
Cosmedico N 500 GY 9.5	400-600	1	107	31	16,3	SE-GY 9.5c	OF	800	24061
Cosmedico M E 1000 SBSN GY 9.5	1000	1	116	30	25	SE-GY 9.5c	FDA	800	24022
Cosmedico N 800 GY 9.5	800	1	115	35	18,5	SE-GY 9.5c	OF	800	24172
Cosmedico N 1000 GYX 9.5	1000	2	129	28	24,5	SE-GY 9.5 L	OF	800	24171
Cosmedico N 1200-1500 GY 9.5	1000-1200	1	132	50	24,5	SE-GY 9.5	OF	800	24177
Cosmedico N 600 G12	400-600	1	110	31	16,3	SE-G12	OF	800	20095
Cosmedico N 400 R7s	300-500	3	106	31,5	13,5	DE-R7s	OF	800	24070
Cosmedico N 500 R7s	400-600	3	106	31	16,3	DE-R7s	OF	800	24075
Cosmedico N 800 R7s	800	3	115	35	18,5	DE-R7s	OF	800	24179
Cosmedico N 400 L	300-500		114	31,5	13,5	DE-7mm lead wire	OF	800	24072
Cosmedico N 1000 L	1000		138	50	24,5	DE-10mm lead wire	OF	800	24170
Cosmedico N 2000 L	2000		171	75	28	DE-10mm lead wire	OF	800	24270

## 10K100®

Cosmedico 10K100 400 R7s	300-500	3	106	31,5	13,5	DE-R7s	OF	800	30364
Cosmedico 10K100 250-520 GY 9.5	250-520	1	105	32	13,5	SE-GY 9.5	OF	800	30360


## RUBINO PLUS

Cosmedico RUBINO PLUS 500W R7s	500	3	106	32	16,3	R7s	OF	500	31786
Cosmedico RUBINO PLUS 250-500W GY 9.5	250-500	1	108,5	32	16,3	SE-GY 9.5	OF	500	31787

<sup>1</sup> В зависимости от условий эксплуатации и/или типа балласта | <sup>2</sup> OF = OF = без озона или одобрено | SE = односторонний | DE = двусторонний  
 Эти лампы предназначены только для загара и не могут использоваться ни для каких других целей.



рисунок № 1



A = общая длина (mm)  
 B = расстояние между электродами (mm)  
 D = диаметр Ø (mm)



рисунок № 2




рисунок № 3

